80

Manómetros digitais MD05 - MD10







Modelo económico

• Gama de medida : -1...+1000 bar

• Precisão: 0,5 e 1%

Leitura simples

Ecrã LCD retro-iluminado

Caixa em inox : Ø 80, Ø 65

Diversas unidades de medida

APLICAÇÕES

Os manómetros digitais de precisão MD05 e MD10 são particularmente apreciados nas aplicações seguintes: máquinas-ferramentas, malas de instrumentos de medição portáteis, equipamentos de testes e verificações, laboratórios.

DESCRIÇÃO

Um sensor de pressão, uma ligação em inox e um ecrã LCD com grandes dimensões, formam um conjunto compacto e com boa resistência às vibrações.

Função "Min-Max" no MD05.

Para cada modelo, diversas unidades de medida são selecionáveis através do botão de pressão.

Um certificado de calibração de 6 pontos pode ser fornecido sob pedido. Consulte a tabela de referências.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	MD05	MD10	
Gama de medida	-1 1000 bar	-1 250 bar	
Sobrepressões	2 x EM para P<250 bar	2 x EM	
	1,5 x EM para P ≥ 250 bar		
Precisão a 20°C	±0,5 % EM	±1,0 % EM	
Amostragem	5 por segundo	2 por segundo	
Dienlay	4 dígitos 15 mm	4 dígitos 12 mm	
Display	Pressão "min / max"		
Unidades	bar, mbar,psi, kPa, MPa, kg/cm²		
Alimentação	2 pilhas AAA, incluídas		
	Indicador do nível da bateria, Autonomia: 1 ano		
Temperatura	Serviço : -10+70 °C		
	Compensação : 0+60 °C		
Proteção	Interferência anti-eletromagnética		
Material caixa	Aço inox AISI 304		
Membrana	Aço inox AISI 316 L		
Ligação	Aço inox AISI 304		
Dimensões ligação	G 1/4"		
Dimensões caixa	Ø 80	Ø 65	
Peso	400 g	300 g	

Conformidade CE: Os aparelhos atendem aos requisitos legais das Diretivas Europeias em vigor.

GlobalAgua

C.E.Lusoworld II, Rua Pé de Mouro, Pav.36, Linhó, 2710-335 SINTRA **Tel. +351 219 237 720 www.globalagua.pt**Fax +351 219 237 729 e-mail comercial@globalagua.pt

06-09-2022

Manómetros digitais MD05 - MD10

PR


807-10/1

Gama de				Certificado
	medida	MD10	MD05	
			070 040	calibração 6 pts
0	50 mbar		878 340	449 020
0	100 mbar		878 350	449 020
0	160 mbar		878 360	449 020
0	250 mbar		878 370	449 020
0	400 mbar		878 380	449 020
0	600 mbar		878 390	449 020
0	1000 mbar		878 395	449 020
-1	0 bar	878 200	878 300	449 020
-1	1,6 bar		878 345	449 022
-1	2,5 bar		878 346	449 022
-1	6 bar		878 347	449 022
0	1,6 bar	878 206	878 306	449 006
0	2,5 bar	878 208	878 308	449 006
0	4 bar	878 210	878 310	449 006
0	6 bar	878 212	878 312	449 006
0	10 bar	878 214	878 314	449 006
0	16 bar	878 216	878 316	449 006
0	25 bar	878 218	878 318	449 006
0	40 bar	878 220	878 320	449 006
0	60 bar	878 222	878 322	449 006
0	100 bar	878 224	878 324	449 006
0	160 bar	878 226	878 326	449 006
0	250 bar	878 228	878 328	449 006
0	400 bar		878 330	449 006
0	600 bar		878 332	449 006
0	1000 bar		878 334	449 023
С	apa protetora	405 505	405 504	

Opções

- Outros tópicos

DIMENSÕES [mm]



06-09-2022

GlobalAgua

C.E.Lusoworld II, Rua Pé de Mouro, Pav.36, Linhó, 2710-335 SINTRA **Tel. +351 219 237 720 www.globalagua.pt**Fax +351 219 237 729 e-mail comercial@globalagua.pt

Manómetros digitais MD05 - MD10 PR

807-10/2